



ERSATZTEILKATALOG

PISTOLE SP5 / SP5L

IDENT.-NR. 261944 / 261945 / 255811 / 255812

Heckler & Koch ist weltweit führender Hersteller von Handfeuerwaffen mit festen Wurzeln am Standort Deutschland. Seit mehr als 60 Jahren ist das Unternehmen ein zuverlässiger Partner für Sicherheitskräfte, Polizei und Sondereinsatzkräfte der NATO und NATO-assoziierter Staaten.

Heckler & Koch steht für höchste Qualität und innovative Produkte. Darüber hinaus ist Heckler & Koch der einzige Handfeuerwaffen-Anbieter mit einem umfassenden Produktportfolio. Das Sortiment umfasst Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Präzisionsgewehre, Maschinengewehre, Trainingssysteme sowie 40 mm-Systeme.

QUALITY.
INNOVATION.
SERVICE.
SAFETY.

Inhalt

► Verwendung dieses Ersatzteilkatalogs.....	4
Zweck dieses Ersatzteilkatalogs.....	4
Zielgruppe dieses Ersatzteilkatalogs.....	4
Informationen im Ersatzteilkatalog	4
► Ersatzteilunterlagen	6
SP5 / SP5L, vollst. (Baugruppen), Ident.-Nr. 261944.....	6
Gehäuse, vollst.	8
SP5 / SP5L, vollst. (Baugruppen), Ident.-Nr. 255811.....	10
Gehäuse, vollst.	12
Verschluss, vollst.....	14
Griffstück, vollst.	16
Abschlusskappe, vollst.....	18
► Magazin, vollst.....	20
► Reinigungsgerät.....	22
► Notizen	24

Schutzvermerk ISO 16016 beachten!

Jegliche vollständige oder auszugsweise Weitergabe der Dokumentation oder Zugänglichmachung des Inhalts, unabhängig von der Verkörperung der Information, an Dritte Parteien ohne schriftliche Zustimmung der Heckler & Koch GmbH ist untersagt und wird rechtlich verfolgt!

Verwendung dieses Ersatzteilkatalogs

Zweck dieses Ersatzteilkatalogs

Dieser Ersatzteilkatalog dient zur Bestellung von Einzelteilen und Baugruppen der Waffe. Teile und Baugruppen können unter Angabe der zugehörigen Waffe, Benennung und Ident.-Nr. bei Heckler & Koch bestellt werden.

Zielgruppe dieses Ersatzteilkatalogs

Dieser Ersatzteilkatalog richtet sich an waffentechnisches und administratives Personal.

Informationen im Ersatzteilkatalog

Dieser Ersatzteilkatalog beinhaltet alle Informationen, die zum Bestellen von Einzelteilen und Baugruppen der Waffe notwendig sind.

Die Inhalte des Ersatzteilkatalogs haben folgende Bedeutung:

INFORMATION	BEDEUTUNG
Darstellung der Einzelteile	Die Darstellung der Einzelteile zeigt alle Teile der Waffe, die bestellt werden können, in einer Explosionsansicht.
Pos. (Positionsnummer)	Die Positionsnummer zeigt die Nummer des Teils in der Explosionsansicht. Steht statt der Positionsnummer ein „  “, dann ist die angegebene Position eine Baugruppe und umfasst mehrere Teile.
Benennung	Die Benennung enthält den Namen des Teils. Ist ein Teil mehrfach vorhanden, steht die Anzahl der Teile in Klammern hinter der Benennung, z.B. (2x).
Optional	Diese Teile können alternativ oder zusätzlich zu den standardmäßig in der Waffe verbauten Teile bestellt werden.

INFORMATION		BEDEUTUNG
	Ident.-Nr.	Die Ident.-Nr. (Identifizierungsnummer) ist die interne Nummer von Heckler & Koch zur Identifizierung von Produkten und Einzelteilen.
	NATO Stock Number	Die NATO Stock Number (deutsch: NATO-Versorgungsnummer) ist ein länderübergreifender Code für die Klassifizierung von Produkten und Einzelteilen.
	Bevorratungs- vorschlag pro 100 Waffen	Diese Stückzahl gibt den Bevorratungsvorschlag pro 100 Waffen an. Die Stückzahl beinhaltet sowohl Verschleißteile als auch Verlierteile. Die Angaben sind theoretische Erfahrungswerte und können in der Praxis variieren. Die Stückzahl von Spannstiften, Sicherungen und Federn sind auf sinnvolle Mengen aufgerundet.
	Tauschintervall	Das Tauschintervall zeigt an, nach welcher Schussbelastung das Bauteil / die Baugruppe durch neue Teile ersetzt werden müssen.
	Beschusspflichtig	Diese Kennzeichnung „X“ gibt an welche Teile beschusspflichtig sind. Beschusspflichtige Teile können ausschließlich als Baugruppe und nicht als Einzelteile bei Heckler & Koch bestellt werden.
	Bemerkungen	Diese Spalte kann zusätzliche Informationen enthalten.
	Farbe	Diese Spalte enthält Informationen zur Farbgebung von Teilen: SW = Schwarz / FDE = Flat Dark Earth / GB = Grünbraun ähnlich RAL8000 / SB = Sandbraun RAL8031 / 3T = 3-Farben Tarndruck (gem. TL 8470-0074) / 5T = 5-Farben Tarndruck (gem. TL 8305-0297)




SP5 / SP5L, VOLLST. (BAUGRUPPEN), IDENT.-NR. 261944



SP5 / SP5L I Kaliber 9 mm x 19

POS.	BENENNUNG	ID	NSN	SP 100			BEMERKUNGEN
>	Pistole SP5 (Pos. 1 - 11)	261944	--	--		X	
>	Pistole SP5L (Pos. 2 - 11)	261945	--	--		X	
1	Gehäuse SP5, vollst.	253434	--	3		X	Beinhaltet: Rohr, Durchladehebel
2	Gehäuse SP5L, vollst.	253444	--	3		X	Beinhaltet: Rohr, Durchladehebel
3	Verschluss, vollst.	253440	--	--		X	
4	Schließfeder, vollst.	214883	1005-12-375-9149	3			
5	Abschlusskappe, vollst. (Pos. 5, 10)	205933	1005-12-186-4149	3			
6	Griffstück, vollst.	253442	--	--			
7	Handschutz	206535	1005-12-308-5151	5			
8	Schutzkappe	250848	--	5			
9	Haltebolzen für Handschutz	200459	1005-12-127-5749	15			
10	Haltebolzen für Griffstück und Abschlusskappe	200520	1005-12-127-5797	15			
11	Trageriemen	984515	1005-12-403-7138	--			

OPTIONAL					
12	Magazin, vollst. 10 Patronen	239257	--	5	
13	Magazin, vollst. 15 Patronen	206477	1005-12-175-3640	5	
14	Magazin, vollst. 30 Patronen	206349	1005-12-175-5927	5	




POS.	BENENNUNG	ID	NSN	SP 100			BEMERKUNGEN
>	Gehäuse SP5, vollst. (Pos. 1, 3 - 22)	253434	--	3		X	Beinhaltet: Rohr, Durchladehebel
>	Gehäuse SP5L, vollst. (Pos. 2 - 22)	253444	--	3		X	Beinhaltet: Rohr, Durchladehebel
1	Gehäuse SP5	253435	--	--		X	Nur als Gehäuse, vollst. erhältlich.
2	Gehäuse SP5L	253445	--	--		X	
3	Kappe, vollst.	206497	1005-12-127-5760	3			
4	Korn	200415	1005-12-135-2984	5			
5	Spannstift	922609	5315-12-134-6143	20			
6	Magazinhalter	214858	1005-12-164-9622	5			
7	Druckfeder für Magazinhalter	200393	5360-12-126-8071	20			
8	Druckstück für Magazinhalter	201517	1005-12-164-9623	5			
9	Druckknopf für Magazinhalter	200396	1005-12-127-5769	5			
10	Spannstift für Druckknopf	922608	5315-12-127-9043	30			
>>	Aufnahme für Durchladehebel, vollst. (Pos. 11 - 13)	205906	1005-12-169-8563	5			
11	Aufnahme für Durchladehebel	205909	1005-12-398-9130	5			
12	Druckfeder für Rastbolzen	202495	5360-12-179-3119	20			
13	Rastbolzen	205910	1005-12-179-3118	15			
14	Durchladehebel, vollst.	205905	1005-12-169-8562	5			
15	Spannstift	922609	5315-12-409-1175	20			
16	Visier, vollst.	206407	1005-12-185-2105	5			
17	Scheibe	200371	1005-12-140-5717	10			
18	Zahnscheibe	922617	5310-12-126-8029	10			
19	Schraube für Visier	200372	1005-12-135-2987	10			
20	Kugel	929897	3110-12-134-3779	20			
21	Druckfeder für Kugel	200383	5360-12-135-3141	20			
22	Seitenjustierschraube	200384	1005-12-135-2986	10			




POS.	BENENNUNG	ID	NSN	SP 100			BEMERKUNGEN
>	Pistole SP5 (Pos. 1, 3 - 11)	255811	--	--		X	
>	Pistole SP5L (Pos. 2 - 11)	255812	--	--		X	
1	Gehäuse SP5, vollst.	255814	--	3		X	
2	Gehäuse SP5L, vollst.	255816	--	3		X	
3	Verschluss, vollst.	253440	--	--		X	
4	Schließfeder, vollst.	214883	1005-12-375-9149	3			
5	Abschlusskappe, vollst. (Pos. 5, 10)	205933	1005-12-186-4149	3			
6	Griffstück, vollst.	253442	--	--			
7	Handschutz	206535	1005-12-308-5151	5			
8	Schutzkappe	250848	--	5			
9	Haltebolzen für Handschutz	200459	1005-12-127-5749	15			
10	Haltebolzen für Griffstück und Abschlusskappe	200520	1005-12-127-5797	15			
11	Trageriemen	984515	1005-12-403-7138	--			


OPTIONAL					
12	Magazin, vollst. 10 Patronen	239257	--	5	
13	Magazin, vollst. 15 Patronen	206477	1005-12-175-3640	5	
14	Magazin, vollst. 30 Patronen	206349	1005-12-175-5927	5	



POS.	BENENNUNG	ID	NSN	SP 100			COMMENTS
>	Gehäuse SP5, vollst. (Pos. 1, 3 - 22)	255811	--	3		X	Beinhaltet: Rohr, Durchladehebel
>	Gehäuse SP5L, vollst. (Pos. 2 - 22)	255812	--	3		X	Beinhaltet: Rohr, Durchladehebel
1	Gehäuse SP5	255814	--	--		X	Nur als Gehäuse, vollst. erhältlich.
2	Gehäuse SP5L	255816	--	--		X	
3	Kappe, vollst.	206497	1005-12-127-5760	3			
4	Korn	200415	1005-12-135-2984	5			
5	Spannstift	922609	5315-12-134-6143	20			
6	Magazinhalter	214858	1005-12-164-9622	5			
7	Druckfeder für Magazinhalter	200393	5360-12-126-8071	20			
8	Druckstück für Magazinhalter	201517	1005-12-164-9623	5			
9	Druckknopf für Magazinhalter	200396	1005-12-127-5769	5			
10	Spannstift für Druckknopf	922608	5315-12-127-9043	30			
>>	Aufnahme für Durchladehebel, vollst. (Pos. 11 - 13)	205906	1005-12-169-8563	5			
11	Aufnahme für Durchladehebel	205909	1005-12-398-9130	5			
12	Druckfeder für Rastbolzen	202495	5360-12-179-3119	20			
13	Rastbolzen	205910	1005-12-179-3118	15			
14	Durchladehebel, vollst.	205905	1005-12-169-8562	5			
15	Spannstift	922609	5315-12-409-1175	20			
16	Visier, vollst.	201515	1005-12-164-9643	5			
17	Scheibe	200371	1005-12-140-5717	10			
18	Zahnscheibe	922617	5310-12-126-8029	10			
19	Schraube für Visier	200372	1005-12-135-2987	10			
20	Kugel	929897	3110-12-134-3779	20			
21	Druckfeder für Kugel	200383	5360-12-135-3141	20			
22	Seitenjustierschraube	200384	1005-12-135-2986	10			



POS.	BENENNUNG	ID	NSN	SP 100			BEMERKUNGEN
➤	Verschluss, vollst. (Pos. 1 - 12)	253440	--	--		X	
1	Steuerstück	201599	1005-12-169-8511	--			
2	Schlagbolzen	201600	1005-12-164-9631	40			
3	Druckfeder für Schlagbolzen	214327	5360-12-375-9815	20			
➤➤	Verschlusskopf, vollst. (Pos. 4 - 9)	214412	1005-12-366-9025	3		X	Nur als Verschlusskopf, vollst. erhältlich.
4	Verschlusskopf	--	--	5		X	
5	Auszieher	214414	1005-12-164-9635	3			
6	Druckfeder für Auszieher	206645	1005-12-192-7938	5			
7	Verschlussrolle (2x)	Ø 8.04 mm [II]	200448	1005-12-130-6433	16		Die Verschlussrollen sind immer paarweise zu tauschen. Ist der Verschlussabstand zu klein, müssen Verschlussrollen mit Übermaß montiert werden. Ist der Verschlussabstand zu groß, müssen Verschlussrollen mit Untermaß montiert werden. Eine Markierung auf den Verschlussrollen zeigt die Größe an.
	Größe [Markierung]	Ø 8.02 mm [I]	200447	1005-12-130-6432	16		
		Ø 8.00 mm	200446	1005-12-127-5751	16		
		Ø 7.98 mm [-2]	222232	1005-12-196-3765	16		
		Ø 7.96 mm [-4]	200007	1005-12-196-3764	16		
		Ø 7.94 mm [-6]	222486	--	16		
		Ø 7.92 mm [-8]	222487	--	16		
8	Halter für Verschlussrolle	214333	1005-12-365-2051	10			
9	Spannstift	200450	5315-12-130-6647	15			
10	Raststift	201597	1005-12-164-9621	20			
11	Spannstift (2x)	205597	5315-12-141-2421	40			
12	Verschlusssträger, vollst.	253441	--	--			
13	Schließfeder, vollst.	214883	1005-12-3759149	3			




GRIFFSTÜCK, VOLLST.



SP5 / SP5L I Kaliber 9 mm x 19

POS.	BENENNUNG	ID	NSN	SP 100			BEMERKUNGEN
>	Griffstück, vollst. (Pos. 1 - 4)	253442	--	--			Sicher / Einzelfeuer
1	Sicherungshebel, links	217810	--	5			
2	Griffstück, fertig	254200	--	5			
3	Abzugskasten, vollst.	250881	--	3			
4	Sicherungshebel, rechts	226289	1005-12-408-9671	5			




ABSCHLUSSKAPPE, VOLLST.



SP5 / SP5L I Kaliber 9 mm x 19

POS.	BENENNUNG	ID	NSN	SP 100			BEMERKUNGEN
>	Abschlusskappe, vollst. (Pos. 1 - 4)	205933	1005-12-186-4149	3			Abbildung ähnlich
1	Abschlusskappe	205934	--	--			Nur als Abschlusskappe, vollst. erhältlich.
2	Öse für Trageriemen	205935	1005-12-185-2107	--			
3	Sicherungsscheibe	929299	5325-12-156-4668	10			
4	Haltebolzen, vollst.	200520	1005-12-127-5797	--			Siehe Seite 7



MAGAZIN, VOLLST.





SP5 / SP5L I Kaliber 9 mm x 19


POS.	BENENNUNG	ID	NSN	SP 100			BEMERKUNGEN
>	Magazin, vollst. 30 Patronen (Pos. 1 - 3)	206349	1005-12-175-5927	5			
1	Magazingehäuse	206305	1005-12-184-8613	--			
2	Magazinfeder mit Zubringer und Einsatz	206676	5360-12-402-5023	--			
3	Magazinboden	201654	1005-12-164-9637	--			
>	Magazin, vollst. 15 Patronen (Pos. 4 - 6)	206477	1005-12-175-3640	5			
4	Magazingehäuse	206478	1005-12-184-8610	--			
5	Magazinfeder mit Zubringer und Einsatz	206678	--	--			
6	Magazinboden	201654	1005-12-164-9637	--			
>	Magazin, vollst. 10 Patronen (Pos. 7 - 9)	239257	--	5			
7	Magazingehäuse	239321	--	--			
8	Magazinfeder mit Zubringer und Einsatz	206678	--	--			
9	Magazinboden	201654	1005-12-164-9637	--			



POS.	BENENNUNG	ID	NSN	BEMERKUNGEN
➤	Reinigungsgerät, vollst. (Pos. 1 - 11)	976949	1005-12-406-2943	Für Kaliber 9 mm x 19
1	Tasche für Reinigungsgerät	976950	--	
2	Reinigungsbürste	973543	--	Gewinde M5
3	Ölbürste	299176	1005-12-373-7930	Gewinde M5
4	Patronenlagerbürste	976951	--	Gewinde M5
➤➤	Reinigungsstange, vollst. (Pos. 5 - 7)	971192	--	Gewinde M5
5	Verlängerungsstange (3x)	--	--	Gewinde M5
6	Griffstange	--	--	Mit drehbarem Griff / Gewinde M5
7	Dochthalter	--	--	Gewinde M5
8	Ölflasche	260399	4930-12-391-2257	
9	Reinigungstücher (50x)	985527	1005-12-363-2709	
10	Putzlappen	971067	--	
11	Reinigungspinsel	924028	1005-12-140-6696	









Heckler & Koch GmbH
Heckler & Koch-Str. 1
78727 Oberndorf/N., Germany

☎ +49 (0) 74 23 / 79-0
☎ +49 (0) 74 23 / 79-23 50

✉ TD@heckler-koch-de.com
🌐 www.heckler-koch.com

Dieses Dokument unterliegt der Know-how-Schutzanweisung. Die Weitergabe dieses Dokumentes ist genehmigungspflichtig. Die Weitergabe an unbefugte Dritte ist verboten.

002.0520